



Armatury **CONCEPT 50**

Baterie **CONCEPT 50** jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v naší nabídce sortimentu CONCEPT. Šíře sortimentu pokrývá téměř všechny potřebné aplikace pro váš projekt. Baterie jsou osazeny keramickou kartuší o průměru 42 mm.



Vše pod kontrolou

Srdcem baterie je keramická kartuše, která díky technologii Click nabízí mnoho předností a výhod:

1. Úspora až 50 % vody

Díky nové funkci pro úsporu vody, kterou umožňuje Click kartuše, můžete spotřebu vody individuálně kontrolovat. Pro omezený průtok vody otevřete páku pouze do středové polohy (poznáte podle kliknutí). Pokud překonáte „odpor“ páky, otevřete ji do maximální polohy a tím získáte plný průtok vody.

2. Komfort

Konstrukce baterie umožňuje otáčet pákou v širší komfortní zóně 120°, což zaručuje lehké a plynulé regulování teploty vody.

3. Bezpečnost

Integrovaná funkce regulace teploty horké vody vám umožňuje omezit a regulovat teplotu pouhým omezením pohybu páky.



Přehled programu CONCEPT 50



B 9378 AA s výpustí
B 9376 AA bez výpustě
Baterie umyvadlová stojánková páková



B 9380 AA
Baterie umyvadlová stojánková páková



B 9381 AA
Baterie bidetová stojánková páková s výpustí



B 9383 AA
Baterie vanová nástěnná páková



B 9382 AA
Baterie sprchová nástěnná páková



B 9385 AA
Baterie dřezová nástěnná páková



B 9384 AA
Baterie dřezová stojánková páková



B 9390 AA
Podomítková vanová páková baterie




B 9389 AA
Podomítková sprchová páková baterie


Podomítkové baterie jsou dodávány vč. podomítkového modulu.

Armatury CONCEPT 50 – přehled rozměrů


BATERIE CONCEPT 50




B 9378 AA s výpustí
B 9376 AA bez výpustě
Baterie umyvadlová stojánková páková




B 9380 AA
Baterie umyvadlová stojánková páková




B 9381 AA
Baterie bidetová stojánková páková s výpustí




B 9383 AA
Baterie vanová nástěnná páková




B 9382 AA
Baterie sprchová nástěnná páková




B 9385 AA
Baterie dřezová nástěnná páková



B 9384 AA
Baterie dřezová stojánková páková



B 9390 AA
Podomítková vanová páková baterie



B 9389 AA
Podomítková sprchová páková baterie



Armatury **CONCEPT 100 New**

Když se sejde **design s dokonalými technickými parametry**

Žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno jako vodovodní baterie. Soulad estetiky a funkčnosti má proto u pákových baterií základní význam.

Designérům série armatur **CONCEPT 100 New** se v tomto ohledu podařilo vytvořit výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technickými inovacemi, které dělají z programu **CONCEPT 100 New** výrazný prvek v koupelně i kuchyni.

Když je vše, **jak má být**

Technické řešení, komfort, design nebo příznivá cena?

S armaturami **CONCEPT 100 New** získáte jednoduše vše. Celá série vyniká estetickým, nadčasovým a funkčním designem. Odpovídá současným trendům a nárokům širokého spektra zákazníků.

Baterie jsou osazeny kvalitními, miliony instalací prověřenými, keramickými kartušemi, které dokonale regulují teplotu vody i její průtok. S keramickou Click kartuší je vše pod kontrolou – kartuše se vyznačuje stejnými přednostmi jako je tomu u série **CONCEPT 50**. Stojánková umyvadlová baterie **CONCEPT 100 New** je dodávána také v úsporné verzi s průtokem 5 l/min.


Série **CONCEPT 100 New** nabízí vysokou úroveň funkčnosti a komfortu ovládání, bezpečnosti (ochranu proti opaření) a úsporu vody za příznivou cenu.



Kompletní program

Baterie umyvadlová, sprchová, vanová nebo bidetová? Páková nebo termostatická? Podomítková nebo nástěnná? Do koupelny nebo kuchyně? Ve standardním provedení nebo pro nízkotlaké zásobníky...?

Série **CONCEPT 100 New** pokrývá svým programem téměř všechny oblasti použití s harmonicky sladěným a elegantním designem. Speciálně pro sprchový program doporučujeme pro větší komfort a bezpečnost použití termostatické baterie. Propracované technické řešení, rychlá reakční doba a citlivý mechanismus termostatické kartuše zaručuje stálou teplotu vody bez kolísání i při nestabilním tlaku v síti. Rychlá změna nastavení teploty a možnost regulace průtoku šetří spotřebu vody a energie. U termostatické baterie **CONCEPT 100 New** dochází ke směšování již při vstupu teplé vody do baterie. Výhodou je, že tělo baterie není horké, protože jím protéká pouze voda s nižší teplotou. Každá baterie je vybavena omezovačem maximální teploty, který zabraňuje nepříjemnému opaření.





B0091AA – s výpustí;
B0092AA – s výpustí úsporná;
B0093AA – s fetizkem; B0094AA – bez výpustí;
B0095AA – bez výpustí úsporná
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 109 mm



B0097AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s ruční sprškou, výtok 108 mm



B0099AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 127 mm



B0102AA
Vanová nástěnná páková baterie
bez příslušenství, výtok 150 mm



B0100AA
Sprchová nástěnná páková baterie



A5903AA
Vanová podmítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)



A5906AA
Vanová nástěnná termostatická baterie



A5905AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie




A5902AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)



B0104AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 234 mm




B0098AA – výtok 205 mm
B0099AA – výtok 245 mm
Dřezová nástěnná páková baterie




A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie


BATERIE CONCEPT 100 New




**B0091AA; B0092AA; B0093AA;
B0094AA; B0095AA**
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 109 mm




B0097AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s ruční sprškou, výtok 108 mm




B0099AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 127 mm



B0102AA
Vanová nástěnná páková baterie
bez příslušenství, výtok 150 mm




B0100AA
Sprchová nástěnná páková baterie




A5903AA; A5904AA
Vanová podmínková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)

Armatury CONCEPT 100 New – přehled rozměrů


BATERIE CONCEPT 100 New




A5906AA
Vanová nástěnná termostatická baterie




A5905AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie




A5902AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)



B0104AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 234 mm



B0104AA – výtok 234 mm
B0106AA – výtok 200 mm
Baterie bidetová



A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie

Armatury CONCEPT 200 New

Nevšední design a propracované technické řešení

Žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno jako vodovodní baterie. Soulad estetiky a funkčnosti má proto u pákových baterií základní význam. Designérům série armatur **CONCEPT 200 New** se v tomto ohledu podařilo vytvořit výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technickými inovacemi, které dělají z programu **CONCEPT 200 New** výrazný prvek v koupelně i kuchyni. Stojánková umyvadlová baterie **CONCEPT 200 New** je dodávána také v úsporné verzi s průtokem 5 l/min.

Základními prvky inovačního designu jsou výrazné boční linie a protáhlé tělo baterie. Toto jsou designové trendy budoucnosti, jaké známe například z automobilového průmyslu, a které se těší stále širší popularitě. Technickým srdcem baterie je keramická kartuše s technologií Click. Tato kartuše je konstruována s ohledem na nejvyšší možnou míru komfortu ovládání baterie a zároveň umožňuje úsporu vody a energie.

Kompletní program

CONCEPT 200 New vás přesvědčí svým propracovaným řešením všude tam, kde je v domácnosti potřeba voda. U vany nebo ve sprše, v obou případech máte možnost výběru z různých variant pákových baterií – podmítková nebo nástěnná verze nebo standardní či termostatické provedení. Záleží na vás, jak se rozhodnete. **CONCEPT 200 New** je záruka spolehlivosti, dlouhé životnosti a funkčnosti. **CONCEPT 200 New** nabízí také neobvyklá technická řešení. Například nástěnné pákové baterie disponují skrytým připojením, které je nejen estetické, ale také velice praktické. Umožňuje jednodušší čištění baterie a zajišťuje těsný dotyk baterie s obklady. Kapky vody mohou lépe stékat a usazování vodního kamene na rozetách patří minulosti.

Použití univerzálního montážního setu pro podmítkové armatury vám nechává možnost volby rozhodnout se až dodatečně pro komfortní termostatickou nebo standardní podmítkové baterie za termostatickou je zcela bezproblémová.






Konec kolísání teploty vody při sprchování

Dopřejte si nesrovnatelný komfort a bezpečnost s termostatickou baterií. Termostatické baterie **CONCEPT 200 New** zajišťují konstantní teplotu vody, a to i při kolísání a nestabilním tlaku v síti. Jsou vybaveny citlivými prvky s rychlou reakční dobou, které pracují na principu membránové technologie a díky tomu fungují absolutně bezporuchově a dlouhodobě s vysokým komfortem ovládání. Už žádné kolísání teploty vody a žádné opaření. U termostatické baterie **CONCEPT 200 New** dochází ke směšování horké a studené vody již při vstupu vody do těla baterie. Výhodou je, že tělo baterie není horké, protože jím protéká pouze voda s nižší teplotou. Každá baterie je také sériově vybavena omezovačem maximální teploty. Termostatické baterie díky rychlé regulaci teploty šetří spotřebu vody a energie. S technickým řešením baterií **CONCEPT 200 New** máte jednoduše vše pod kontrolou.

Montáž s lehkostí

Jedinečný systém Top-Fix dělá z montáže umyvadlových a bidetových baterií pohodlnou, snadnou a rychlou záležitost jako nikdy před tím. Baterie může být velmi pohodlně připevněna shora, všechny potřebné upevňovací díly jsou již předmontovány. To šetří čas, a tím i náklady montáže. Přesné těsnění zajišťuje optimální osazení a těsnost armatury na sanitární keramice.

Podomítkový montážní set je univerzálně použitelný pro všechny podmítkové baterie **CONCEPT** včetně termostatických. To umožňuje flexibilitu při objednání, bezproblémové dodání náhradních dílů a volnost výběru mezi standardní nebo termostatickou baterií, až po dokončení hrubé stavby.



Přehled programu **CONCEPT 200 New**



B0109AA – s výpustí;
B0110AA – s výpustí úsporná
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 s výpustí, výtok 115 mm
B0111AA – bez výpustí, výtok 115 mm



B0113AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 se sprškou, výtok 118 mm



B118AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 s nástavcem, výtok 229 mm



B0114AA; B0115AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie,
 výtok 140 mm



A5909AA – výtok 178 mm
A5910AA – výtok 222 mm
 Umyvadlová podomítková páková baterie
 (nadomítková část)



B0116AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 Piccolo bez výpustí



B0119AA
 Bidetová stojánková páková baterie,
 výtok 131 mm



B0122AA
 Vanová nástěnná páková baterie,
 výtok 189 mm



B0120AA
 Sprchová nástěnná páková baterie
 bez příslušenství



A5912AA
 Vanová podomítková páková baterie
 s přepínačem (nadomítková část)




A5911AA
 Sprchová podomítková páková baterie
 (nadomítková část)




A5916AA
 Sprchová nástěnná termostatická baterie

Armatury **CONCEPT 200 New** – přehled rozměrů


BATERIE **CONCEPT 200 New**




B0109AA; B0110AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 s výpustí, výtok 115 mm
B0111AA – bez výpustí, výtok 115 mm




B0113AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 se sprškou, výtok 118 mm




B118AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 s nástavcem, výtok 229 mm




B0114AA; B0115AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie,
 výtok 140 mm




A5909AA – výtok 178 mm
A5910AA – výtok 222 mm
 Umyvadlová podomítková páková baterie
 (nadomítková část)




B0116AA
 Umyvadlová stojánková páková baterie
 Piccolo bez výpustí




B0119AA
 Bidetová stojánková páková baterie,
 výtok 131 mm




B0122AA
 Vanová nástěnná páková baterie,
 výtok 189 mm




B0120AA
 Sprchová nástěnná páková baterie
 bez příslušenství



A5912AA
 Vanová podomítková páková baterie
 s přepínačem (nadomítková část)



A5911AA
 Sprchová podomítková páková baterie
 (nadomítková část)



A5916AA
 Sprchová nástěnná termostatická baterie

Přehled programu CONCEPT 200 New



A5923AA
Sprchový set s termostatickou baterií
a hlavovou i ruční sprchou



A5915AA
Vanová podomítková termostatická baterie
s přepínačem (nadomítková část)



A5914AA
Sprchová podomítková termostatická baterie
(nadomítková část)



B0124AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 231 mm




B0126AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 230 mm (s ventilem pro pračku, myčku)



B0128AA
Dřezová stojánková páková baterie
s vytahovací sprškou, výtok 235 mm




A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie




A4265NU
Podomítkové těleso pro umyvadlové
baterie A5909AA, A5910AA

Armatury CONCEPT 200 New – přehled rozměrů


BATERIE CONCEPT 200 New




A5915AA
Vanová podomítková termostatická baterie
s přepínačem (nadomítková část)




A5914AA
Sprchová podomítková termostatická baterie
(nadomítková část)




B0124AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 231 mm



B0126AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 230 mm (s ventilem pro pračku,
myčku)



B0128AA
Dřezová stojánková páková baterie
s vytahovací sprškou, výtok 235 mm



A5923AA
Sprchový set s termostatickou baterií
a hlavovou i ruční sprchou